

Klipsch Reference Premiere RP-260F Ebony. Cena za 1 sztukę. Od ręki. Skorzystaj z 30 rat 0% w salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Podłogowe

~~2 199,00 zł~~

1 250,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:



Ultimate Audio



Oferowany przez nas produkt pochodzi z ekspozycji sklepowej. Nie posiada żadnych śladów użytkowania.

Dane techniczne:

- Moc maksymalna: 500W
- Obudowa Bass-reflex, port Tractrix, tył
- Głośniki wysokotonowe: 1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix
- Głośniki niskotonowe: 2 x 6.5" (16.5cm), membrana Cerametallic

- Pasma przenoszenia: 35Hz - 24kHz (+/-3dB)
- Skuteczność: 97 dB
- Impedancja: 8 Ω

Naszą misją było stworzenie przetworników które wyważą wszystkie zamknięte drzwi i pozwolą naszym miłośnikom zbliżyć się do swojej ukochanej muzyki tak blisko by móc jej niemal dotknąć.

Klipsch wprowadza do swojej oferty rewolucyjną, całkowicie przeprojektowaną linię kolumn głośnikowych Reference Premier. Amerykanom udało się poprawić to co było prawie doskonałe. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie firmy, znajomość najnowszych technik przetwarzania dźwięku i talent inżynierski, zaowocował przetwornikami które, jak nigdy dotąd, zrywają wszelkie zasłony z prezentowanego dźwięku i pozostawiają go nagim. Dzięki nim słuchacze mogą ponownie zakochać się w swojej muzyce.

Traktrix Horn90x90 hybrydowa TRACTRIX® HORN

Najnowsza, dogłębnie przeprojektowana hybrydowa tuba wysokotonowa TRACTRIX® łączy w sobie okrągły wlot ze specjalnie uformowanym kwadratowym wylotem. Pozwoliło to na uzyskanie poprawy brzmienia w zakresie najwyższych częstotliwości, rozszerzenie kąta promieniowania, wzmocnienie obrazowania źródeł pozornych i dynamiki. Całość wykonana ze skompresowanej gumy zapewnia zwiększenie tłumienia wysokich częstotliwości co wpływa pozytywnie na ograniczenie twardości przekazu i poprawia szczegółowość. Tytanowa kopułka wysokotonowa wsparta hybrydową tubą TRACTRIX®, zapewnia najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk jaki tylko jest możliwy do uzyskania.

Tytanowy tweeter - LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS)

Technika LINEAR TRAVEL SUSPENSION polegająca na takim umocowaniu membrany głośnika wysokotonowego tak precyzyjnie by zapewnić jej niczym niezakłócony i liniowy ruch w obie strony, zastosowano po raz pierwszy w ekskluzywnej linii Klipsch Palladium. Zapewnia to odtwarzanie górnych rejestrów z realną dynamiką i najwyższej klasy precyzją.

Membrany z Cerametallic™

Membrany z Cerametallic™, w kolorze miedzi, są bardzo lekkie i sztywne równocześnie, a przy tym wykazują minimalne „dzielenie” się membrany co wpływa bardzo korzystnie na wytwarzane zniekształcenia. Membrany niskotonowe i niskośredniotonowe z Cerametallic™ w połączeniu z tytanowym głośnikiem wysokotonowym LTS i nowatorską hybrydową tubą TRACTRIX® zapewniają najwyższą wydajność kolumn linii Reference Premier w tej klasie.

Bass ReflexNowe porty bass-reflex TRACTRIX

Wszystkie porty bass-reflex zastosowane w kolumnach Reference Premier wykorzystują geometrię TRACTRIX. Tym samym stały się one najefektywniejszymi i najszybszymi ścieżkami transferu powietrza z obudowy na zewnątrz na rynku. Dzięki temu Klipsch zapewnia czyste i pełne mocy przetwarzanie najgłębszych basowych częstotliwości.

Obudowy z MDF pokryte polimerem

Obudowy kolumn nowej linii są solidnie zbudowane z MDF i pokryte są szczotkowaną polimerową okleiną. Dzięki temu wyglądają bardzo estetycznie i nowocześnie, zapewniają trwałość i pozwalają zintegrować się płynnie z wnętrzem stworzonym w dowolnym stylu

Magnetyczna maskownica

Kolumny Reference Premier wyposażone są w elegancką przeźroczystą akustycznie magnetyczną maskownicę.

Specyfikacja techniczna:

PARAMETRY PODSTAWOWE		
Moc ciągła	120 W	
Moc szczytowa	500 W	
Skuteczność	97dB @ 2.83V / 1m	
Impedancja	8 Ω	
Pasma przenoszenia	35-24000 Hz	
DANE SZCZEGÓŁOWE		
Częstotliwość podziału zwrotnicy (wysokie)	1500 Hz	
PARAMETRY GŁOŚNIKÓW		
Głośnik wysokotonowy	1" (2.54 cm) tytan, LTS, hybrydowa tuba Tractrix	
Gł. niskotonowy	2 x 6.5" (16.5cm), membrana Cerametallic	
POŁĄCZENIA I STYKI		
Typ gniazda	Podwójne / bi-wire / bi-amp	
KONSTRUKCJA		
Typ obudowy	Bass-reflex, port Tractrix, tył	
Materiał	MDF	
Wysokość	1006 mm	
Szerokość	229 mm	
Głębokość	448 mm	
Wykończenia	Ebony, Cherry	
Waga	22,45 kg	