

Denon PMA-30. Skorzystaj z 30 rat 0% w salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Stereo > Wzmacniacze zintegrowane

DENON



Producent: Denon
1 695,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:



Ultimate Audio



PMA-30

Cyfrowy wzmacniacz zintegrowany z serii Denon Design. Prawdziwe Hi-Fi dla nowoczesnego stylu życia.

FUNKCJE - PMA-30

Ponad 100 letnia tradycja precyzyjnej reprodukcji dźwięku. Przez ponad 100 lat bardzo poważnie podchodziliśmy do kwestii technologii doskonałego brzmienia - dlatego, na wczesnym etapie rozwoju firmy, nazywaliśmy nasze produkty Hi-Fi "precyzyjne komponenty audio". Od tego czasu nasze podejście pozostało niezmiennie: muzyka jest najważniejsza. Mając to na uwadze postanowiliśmy, że nasze najnowsze produkty powinny być kompaktowe, o niebanalnej stylistyce, odzwierciedlać najwyższą jakość. Innymi słowy, powinny po prostu być jak Denon. Przedstawiamy Denon Design Series: prawdziwe Hi-Fi dla współczesnego stylu życia.

Cyfrowy zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny

Korzystaj z doskonałej jakości dźwięku płynącego z kompaktowej, stylowo zaprojektowanej konstrukcji. Denon PMA-30 zastąpi standardowy wzmacniacz, oferując nowoczesne możliwości przyłączeniowe. Słuchaj ulubionej muzyki z przenośnego urządzenia przez bezprzewodową łączność Bluetooth. Aby uzyskać najlepszą bezprzewodową jakość dźwięku, PMA-30 wyposażono

w dekodowanie Qualcomm apt-X Low Latency, które zapewnia jakość dźwięku płyt CD. Wejścia cyfrowe gwarantują kompatybilność z cyfrowymi źródłami audio, takimi jak dekodery lub telewizory, zaś analogowe wejście stereofoniczne umożliwia podłączenie starszych źródeł analogowych. PMA-30 oferuje moc 40 W na kanał przy 4 omach, co zapewnia kompatybilność z najszerszym zakresem typów głośników. Stylistyka jest dopasowana do niewielkich przestrzeni, możliwe jest również ustawienie wzmacniacza w orientacji poziomej lub pionowej. W połączeniu z odtwarzaczem CD DCD-50 uzyskasz doskonały system stereo pasujący do nowoczesnego salonu.

Potężny, szczegółowy dźwięk

Zaawansowana sekcja wzmacniacza dostarcza niesamowitą jakość dźwięku z niewielkiego urządzenia, dzięki zastosowaniu unikalnych technologii Hi-Fi Denon. W pełni cyfrowy system wzmacniacza zapewnia doskonałą reprodukcję dźwięku oraz moc 40W przy 4 omach. Przyłącza głośnikowe klasy premium umożliwiają podłączenie głośników za pomocą zwykłych przewodów, złączy pinowych lub wtyków bananowych.

Obsługa audio wysokiej rozdzielczości

Odkryj niesamowitą dokładność dźwięku w wysokiej rozdzielczości dzięki możliwości dekodowania formatów bezstratnych ALAC, FLAC i WAV do 24-bit / 192-kHz, za pośrednictwem wejść cyfrowych. Twoja muzyka nigdy nie brzmiała lepiej.

Bluetooth z NFC oraz funkcjonalność aptX

Przesyłaj ulubione utwory z urządzeń przenośnych za pośrednictwem łączności Bluetooth, która oferuje szybkie i łatwe parowanie za pomocą przycisku Bluetooth umieszczonego na przednim panelu. Dla zagwarantowania odtwarzania dźwięku w jakości CD, PMA-30 obsługuje dekodowanie najnowszej generacji aptX Qualcomm Low Latency, co zapewnia optymalną synchronizację czasu podczas odtwarzania dźwięku ze źródeł wideo eliminując problemy z dopasowaniem ścieżek sygnału audio / wideo.

Wysokiej jakości wyjście słuchawkowe

Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, PMA-30 został wyposażony w dedykowany obwód wzmacniacza słuchawkowego, który charakteryzuje się szybkim, pozbawionym zakłóceń wzmocnieniem szerokopasmowym, połączonym z sekcją wyjściową zbudowaną ze starannie dobranych komponentów. Dla kompatybilności z jak najszerszym zakresem typów słuchawek, PMA-30 posiada możliwość regulacji impedancji słuchawek, z 3 ustawieniami: dla niskich, średnich i wysokich impedancji. Zapewnia to właściwe dopasowanie słuchawek i wzmocnienia. Gniazdo słuchawkowe posiada złącze 6,3 mm gwarantując kompatybilność z domowymi jak i profesjonalnymi modelami słuchawek studyjnych.

Klasyczna, elegancka konstrukcja

Denon Design Series charakteryzuje się połączeniem lekkości aluminium, srebrnych akcentów oraz błyszczących i matowo-czarnych powierzchni. Czytelne wyświetlacze OLED dostarczają wszystkich potrzebnych informacji, wykorzystując tekst i ikony. PMA-30 i DCD-50 prezentują się znakomicie, niezależnie czy zostaną ustawione w pozycji pionowej czy poziomej.

Prawdziwe Hi-Fi w klasycznej formie

Denon Design Series skupia się na doskonałym dźwięku i najlepszym stylu. Dzięki zaawansowanym technologiom cyfrowym firmy Denon oraz stuletniemu doświadczeniu w inżynierii dźwięku, możliwe było połączenie tych wszystkich osiągnięć w zwartej i naprawdę unikalnej konstrukcji. Spójrz na serię Denon Design Series, a zgodzisz się, że urządzenia te łączą w sobie zarówno piękno i wydajność. Wypróbuj produkty serii i przygotuj się na miłe zaskoczenie.

Funkcje:

Kanały	2

Wzmacniacz szerokopasmowy	NIE
Pojedynczy układ przeciwsobny HC-TR	NIE
Dynamiczne zasilanie wysokoprądowe	NIE
Wzmacniacz zbudowany z elementów dyskretnych	NIE
Automatyczne wyłączanie mikroprocesora	NIE
Duży radiator	NIE
Source Direct	NIE
Równoważnik kanałów / Basy / Tony wysokie / Głośność	TAK/TAK/TAK/NIE
Funkcja Power Amp direct	NIE
Podwójny transformator LC zabezpieczony przed stratami prądu	NIE
Pojedynczy układ przeciwsobny UHC-MOS	NIE

Wejścia/Wyjścia:

Wejścia audio	1
Wejście Phono: MM / MC	NIE/NIE
Wyjścia audio	NIE
Liczba gniazd	2
Wejście / wyjście szyny zdalnego sterowania	TAK
Gniazdo słuchawkowe	TAK
Wejście cyfrowe: USB-B / optyczne / koncentryczne	1/2/1
Wyjście przedwzmacniacza / wejście wzmacniacza mocy	Subwoofer / NIE
Wejście Power Amp Direct	NIE
Złoczone gniazda Chinch	NIE
Głośnik A / B	NIE

Dane techniczne:

Moc wyjściowa 8 omów (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%)	30 W
Moc wyjściowa 4 omy (1 kHz, T.H.D. 0.7%)	50 W
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0.004 %
Czułość wejściowa: MM, MC	NIE
Współczynnik sygnał/szum: MM, MC	NIE
Czułość wejściowa: Wysoki poziom	70 mV
Współczynnik sygnał/szum: Wysoki poziom	110dB
Regulacja sopranów	± 8 dB at 12 kHz
Regulacja basów	± 8 dB at 100 Hz

Ogólne:

Metalowy przedni panel	NIE
Pilot zdalnego sterowania	RC-1220
Pobór prądu w W	35
Pobór prądu w stanie oczekiwania W	0.2
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Odłączany przewód zasilania	Tak

Funkcja zdalnego sterowania systemu	NIE
Wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.) w mm	200 x 240 x 86
Waga w kg	2.7