

Naim Nait 5si. Od ręki. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Stereo > Wzmacniacze zintegrowane



Producent: Naim

~~5 699,00 zł~~

3 499,00 zł

Kod QR:



• NAIT 5si

NAIT 5si jest naszym elementem wstępnym do zintegrowanej amplifikacji wysokiej jakości z mocą 60 W na kanał. To kolejny wzmacniacz firmy Naim, który może się pochwalić wspólnym dziedzictwem z naszym klasycznym modelem NAIT, trafiając prosto w sedno muzyki. Inteligentny tryb „bypass” AV pozwala na łatwe współistnienie odrębnych systemów AV i hi-fi, po prostu dodając mu uroku.

Wyposażenie:

- 60 W mocy wyjściowej na kanał.
- Cztery wejścia z obsługą zarówno DIN jak i RCA.
- Wyjście słuchawkowe 1/4 " (6,35 mm) i wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy w klasie A.
- Tryb „bypass” AV, pozwalający na proste podłączanie do istniejącego systemu AV.
- Wyjścia i wejścia dla przedwzmacniacza, wzmacniacza mocy i subwoofera.

Technika i wykonanie

Minęło kilkadziesiąt lat, a rola NAIT 5si jest zasadniczo taka sama, jak jego poprzedników. To przede wszystkim wyzwanie inżynierskie - maksymalizacja jakości przy jednoczesnym

zachowaniu efektywności, przystępnej ceny i niezawodności – w tej mierze się nie zmieniło. Jednakże w ostatnich latach technologie znacząco się zmieniły i podczas gdy NAIT 5si zajmuje tę samą pozycję w gamie produktów Naim, co oryginalny NAIT, jakość jego dźwięku robi takie wrażenie, jakby był z innego świata.

NAIT 5si oferuje cztery wejścia analogowe i wzmacniacz o mocy 60 W na kanał. Oferuje on nowy wzmacniacz słuchawkowy w klasie A i zapożycza wiele różnych technologii z całego wachlarza produktów Naim; wszystkie są jemu dedykowane i poprawiają jego możliwości w dziedzinie wzmacniania sygnału muzycznego. NAIT 5si gwarantuje przejrzystość, angażującą dynamikę, a przede wszystkim, zaraźliwy entuzjazm dla każdego źródła muzyki i każdego jej gatunku.

Wejścia audio

- **Czułość wejściowa:** 150mV
- **Impedancja wejściowa:** 20k Ω
- **Wejścia analogowe:** 150mV

Wyjścia audio

- **Wyjścia liniowe Stałe (poziomowe):** 150mV, 600 Ω
- **Wyjścia audio:** Głośniki, HDD
- **Pozostałe wyjścia:** Słuchawki , 1/4" jack

Wyjścia głośnikowe

- **Moc wyjściowa:** Napięcie przejściowe
- **60W (8 Ω) lub 90W (4 Ω) na kanał:** 300VA

Sterowanie

- **Pilot:** Przedni panel
- **Infra Red (RC5):** Kontrola głośności, matryca czterech przycisków

Zasilanie

- **Zasilanie sieciowe:** 100V, 115V, 230V; 50 lub 60Hz

- **Zużycie energii (maks.):** 300VA
- **Zużycie energii (w spoczynku):** 19VA

Dane ogólne

- **Wymiary (WxSxG):** 70 x 432 x 301 mm
- **Waga:** 6.8 kg
- **Wymiary opakowania:** 200 x 590 x 500 mm
- **Waga opakowania:** 8.6 kg
- **Zasilany:** Pilot NARCOM-4

Wykończenie

- **Front:** Case
- **Czarny lakier proszkowy:** Czarny lakier proszkowy